

どこでも BOX

利用マニュアル

操作編（管理者ユーザ詳細） [フォルダとプロジェクト]


このたびは「どこでもBOX」をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
本マニュアルでは、フォルダとプロジェクトの管理に関する操作を説明いたします。

第3．0版

※一部画面イメージは開発中のものです。実際の画面とは一部異なる場合がありますのでご注意ください。
※本書に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。
なお、本文および図表中では、「™」、「®」は明記しておりません。


利用マニュアルについて

①：サービス概要




本サービスの
サービスの概要や特長を説明

②：新規契約お申込み編




本サービスの
新規お申込み方法を説明

③：導入編【設定例】




本サービスの初期設定を設定例
から説明

④：操作編 (管理者ユーザ詳細)




管理者権限を持つ利用者様向け
の操作説明

⑤：操作編 (一般ユーザ詳細)




ユーザ向けの操作説明

⑥：ログイン・メールアドレス、 パスワード変更、 アカウントロック解除編



本サービスへのログイン、メー
ルアドレス・パスワード変更、
アカウントロック解除の操作説
明

⑦：契約変更・解約申込編



ご契約情報確認方法や
変更について説明

改版履歴

版	年月	改訂内容	改訂箇所
1.0版	2021年4月	初版作成	
1.1版	2021年4月	プロジェクトフォルダの社外コラボレータの一括登録方法について追記しました。	2-6
3.0版	2021年9月	プロジェクトフォルダの終了/削除/クローズ方法を追記しました。	2-5

<u>1. フォルダのロールの設定</u>	<u>4</u>
<u>1. フォルダへのグループの追加と削除</u>	<u>4</u>
<u>2. フォルダへのユーザの追加と削除</u>	<u>8</u>
<u>3. クォータの設定</u>	<u>12</u>
<u>2. プロジェクトフォルダ</u>	<u>14</u>
<u>1. プロジェクトの作成（全社共有フォルダ）</u>	<u>15</u>
<u>2. プロジェクトの作成（パーソナルフォルダ）</u>	<u>24</u>
<u>3. プロジェクト管理ビューの説明</u>	<u>26</u>
<u>4. 社外コラボレータへのパスコード発行について</u>	<u>31</u>
<u>5. プロジェクトフォルダの終了/削除/クローズ方法</u>	<u>34</u>
<u>6. 社外メンバーの一括登録</u>	<u>39</u>


1 フォルダのロールの設定

1. フォルダへのグループの追加と削除

フォルダへグループを追加する方法について説明します。

グループの追加

1. 本サービスのWebにログインします。
2. **【ツール】** - **【管理コンソール】** をクリックします。




3. **【編集を開始する】** をクリックし、閲覧モードから編集モードへ変更します。



4. グループを追加したいフォルダをフォルダー一覧から選んでクリックし、**【グループ】** タブの「追加」ボタンをクリックします。



5. グループを **【検索】** または **【リストから選択】** します。



1 フォルダのロールの設定

1. フォルダへのグループの追加と削除

6. 追加するグループ名横の【追加】をクリックし、「次へ」ボタンをクリックします。




7. ロール名を選択し、「保存」ボタンをクリックします。



参考

ロールの詳細については、利用マニュアル「操作編（管理者ユーザ詳細）ロールとポリシー」の「1. 1. サブフォルダ設定について」を参照ください。

8. グループが追加されます。



9. 「編集を終了する」ボタンをクリックし、編集モードから閲覧モードへ変更後、画面右上の×ボタンをクリックし、管理コンソール画面を閉じます。



1 フォルダのロールの設定

1. フォルダへのグループの追加と削除

フォルダからグループを削除する方法について説明します。

グループの削除

1. 本サービスのWebにログインします
2. **【ツール】** - **【管理コンソール】** をクリックします。




3. **【編集を開始する】** をクリックし、閲覧モードから編集モードへ変更します。



4. グループを削除したいフォルダをフォルダー一覧から選んでクリックし、**【グループ】** タブから削除したいグループを選択後、「削除」ボタンをクリックします。



5. 「OK」ボタンをクリックします。



1 フォルダのロールの設定

1. フォルダへのグループの追加と削除

6. 「編集を終了する」ボタンをクリックし、編集モードから閲覧モードへ変更後、画面右上の×ボタンをクリックし、管理コンソール画面を閉じます。

現在、**編集モード**です。変更や編集作業が完了したら、必ず右側の「編集を終了する」操作をしてください。

編集を終了する

1 フォルダのロールの設定

2. フォルダへのユーザの追加と削除

フォルダへユーザを追加する方法について説明します。

ユーザの追加

1. 本サービスのWebにログインします。
2. **【ツール】** - **【管理コンソール】** をクリックします。




3. **【編集を開始する】** をクリックし、閲覧モードから編集モードへ変更します。



4. ユーザを追加したいフォルダをフォルダー一覧から選択してクリックし、**【ユーザ】** タブの「追加」ボタンをクリックします。




5. ユーザを**【検索】** または **【リストから選択】** します。



1 フォルダのロールの設定

2. フォルダへのユーザの追加と削除


6. 追加するユーザ名横の【追加】をクリックし、「次へ」ボタンをクリックします。



7. ロールを選択し、「保存」ボタンをクリックします。



8. ユーザが追加されます。



9. 「編集を終了する」ボタンをクリックし、編集モードから閲覧モードへ変更後、画面右上の×ボタンをクリックし、管理コンソール画面を閉じます。



1 フォルダのロールの設定

2. フォルダへのユーザの追加と削除

フォルダからユーザを削除する方法について説明します。

ユーザの削除

1. 本サービスのWebにログインします。
2. **【ツール】** - **【管理コンソール】** をクリックします。




3. **【編集を開始する】** をクリックし、閲覧モードから編集モードへ変更します。



4. ユーザを削除したいフォルダをフォルダー一覧から選んでクリックし、**【ユーザ】** タブから削除したいユーザを選択後、「削除」ボタンをクリックします。



5. 「OK」ボタンをクリックします。



1 フォルダのロールの設定

2. フォルダへのユーザの追加と削除

6. ユーザが削除されます。



7. 「編集を終了する」ボタンをクリックし、編集モードから閲覧モードへ変更後、画面右上の×ボタンをクリックし、管理コンソール画面を閉じます。



1 フォルダのロールの設定

3. クォータの設定

ここでは、クォータの設定方法について説明します。
クォータ設定により使用容量を設定し、容量を超えた場合に本サービス上に警告を出すことが可能です。

1. 本サービスのWebにログインします。
2. **【ツール】 - 【管理コンソール】** をクリックします。



3. **【編集を開始する】** をクリックし、閲覧モードから編集モードへ変更します。



4. フォルダ一覧からクォータを設定したいフォルダを選択してクリックし、**【クォータ】** タブをクリックし、「変更」ボタンをクリックします。



5. **【クォータ(容量制限)を有効にする】** にチェックを付け、クォータ制限値を設定後、「保存」ボタンをクリックします。




1 フォルダのロールの設定

3. クォータの設定

参考

システムによる容量確認のチェックが行われた後に、本サービス上に警告が表示されます。

6. クォータ制限値を超えたフォルダにアクセスすると以下のような警告が表示されます。
「このフォルダの容量はクォータの制限値を超えています」



7. クォータ制限値を超えたフォルダの画面上にも同様の警告が表示されます。
「このフォルダの容量はクォータ制限値を超えています」



！ ここに注意

クォータ制限値を超えても、継続してご利用いただくことが可能です。

クォータ機能は制限値を超えた場合本サービスへのデータの保管を禁止する機能ではなく、制限値を超えた場合の警告や管理者による現状の把握を行う機能となります。

クォータ設定をしたフォルダがどの程度の容量を使用しているか、どのフォルダが制限値を超えているのかは管理コンソールの【クォータ】で確認が可能です。

8. 「編集を終了する」ボタンをクリックし、編集モードから閲覧モードへ変更後、画面右上の×ボタンをクリックし、管理コンソール画面を閉じます。

現在、編集モードです。変更や編集作業が完了したら、必ず右側の「編集を終了する」操作をしてください。

編集を終了する

2 プロジェクトフォルダ

プロジェクトフォルダは社内外のユーザと共有するためのフォルダです。
全社共有フォルダ配下に作成が可能です。

プロジェクトフォルダについて説明します。


1. [プロジェクトの作成（全社共有フォルダ）](#)
2. [プロジェクトの作成（パーソナルフォルダ）](#)
3. [プロジェクト管理ビューの説明](#)
4. [社外コラボレータへのパスコード発行について](#)
5. [プロジェクトフォルダの終了/削除/クローズ方法](#)
6. [社外メンバーの一括登録](#)

2 プロジェクトフォルダ

1. プロジェクトの作成（ 全社共有フォルダ ）

（1）＜全社共有フォルダ＞ へのプロジェクトの作成

1. プロジェクトフォルダを作成したいフォルダを右クリックし、「プロジェクト作成」をクリックします。



参考

プロジェクトフォルダを作成するにはフルコントロールの権限が必要となります。権限の設定については、「[1. フォルダのロールの設定](#)」を参照ください。

2. プロジェクトフォルダ名を入力し、「作成」をクリックします



3. プロジェクト管理画面が表示されます。



2 プロジェクトフォルダ

1. プロジェクトの作成（ 全社共有フォルダ ）

(2) オーナーの追加

1. 「オーナー」タブをクリックし、続けて変更タブをクリックします。



！ ここに注意

プロジェクトを作成したユーザがデフォルトでオーナーとして設定されています。

2. 「追加」ボタンをクリックします。



3. オーナーとして追加したいユーザを選択したのち、「選択したユーザを追加」をクリックします。



2 プロジェクトフォルダ

1. プロジェクトの作成（ 全社共有フォルダ ）

3. 選択されたユーザが追加されます。

[プロジェクト管理へ戻る](#)
+  プロジェクトA ...

 **プロジェクトA**

全般 オーナー ユーザ グループ 権限 ログ

変更

名前	プロジェクト全般管理	フォルダ権限の変更	メモ
東日本太郎 [higashi.taro@example.com]	☒	☒	
案件管理グループユーザ001 [mt001@east.ntt]	☒	☒	



参考

オーナーを削除したい場合は、「変更」をクリック後、ユーザを選択した上で「削除」をクリックしてください。

2 プロジェクトフォルダ

1. プロジェクトの作成（ 全社共有フォルダ ）

（3）社内メンバーの追加

1. [ユーザ] タブをクリックし、「社内メンバーの追加」をクリックします



2. [検索]/[リストから選択]のどちらかを選び、「選択したユーザを追加」をクリックします。



3. 社内のメンバーが追加され、一覧に表示されます。



2 プロジェクトフォルダ

1. プロジェクトの作成（全社共有フォルダ）

（4）社外メンバーの追加

1. [ユーザ] タブをクリックし、「社外メンバーの追加」をクリックします

2. 社外から招待するユーザ（社外コラボレータ）を登録します。
対象のメールアドレスを入力し、必要事項を入力後「次へ」をクリックします。

3. 追加の項目を入力し、「保存」ボタンをクリックします。

2 プロジェクトフォルダ

1. プロジェクトの作成（全社共有フォルダ）

4. 社外のメンバーが追加され、一覧に表示されます。

 **プロジェクトA**

全般 オーナー ユーザ グループ 権限 ログ

社内メンバーの追加 社外メンバーの追加 削除 招待メール送信

すべて選択/ 選択解除 名前 組織名/会社名 部署名 備考 招待メール送信日時

☐	 新電電太郎 [ntt@example.com]	第三電電	変更
--------------------------	---	------	--------------------



参考

「社外コラボレータの追加」は、.csvファイルにて一括アップロードする事も可能です。



参考

社外共有者によりファイルの更新があった場合についても、バージョンファイルが作成されます。社外共有者がファイルを削除した場合は、ごみ箱にファイルが移動され、管理コンソールのごみ箱から元に戻すことができます。

2 プロジェクトフォルダ

1. プロジェクトの作成（全社共有フォルダ）

（5）グループの追加

「グループ」タブをクリックし、プロジェクトのグループを編集します。
社内メンバーと社外メンバーそれぞれのグループの他に、任意でカスタマイズしたグループを作成する事が可能です。



1. 「新規作成」をクリックします
2. 必須項目を入力し、[タイプ]を選択後「保存」をクリックします。

3. グループが一覧に追加されます。



2 プロジェクトフォルダ

1. プロジェクトの作成（ 全社共有フォルダ ）

3. 作成したグループにメンバーを追加します



4. ユーザとして追加したメンバーの中から対象者にチェックを入れ、「選択したユーザを追加」をクリックし、「OK」をクリックします。



2 プロジェクトフォルダ

1. プロジェクトの作成（ 全社共有フォルダ ）

（6）権限の設定

グループやユーザに対してそれぞれアクセス権限を付与する事が可能です。



①グループの追加

カスタマイズした社内/社外グループの権限を追加できます。



②ユーザの追加

特定の社内/社外ユーザの権限を個別に追加できます。



参考

「ユーザの追加」にて事前に追加されているメンバーの中から選択可能です。

2 プロジェクトフォルダ

2. プロジェクトの作成（パーソナルフォルダ）

業務フォルダ配下に作成が可能なプロジェクトフォルダと比べ、より簡易な機能に限定されており、以下の機能のみ利用できます。


- ・ユーザの追加
- ・権限付与

！ ここに注意

パーソナルフォルダへのプロジェクトの作成は、管理者がポリシーでそれを許可をしている必要があります。

ポリシーの設定については「操作編（管理者ユーザ詳細）ロールとポリシー」の「3. 7. プロジェクトフォルダポリシー」を参照ください。

1. プロジェクトフォルダを作成したいフォルダを右クリックし、「プロジェクトフォルダ作成」をクリックします。



2. プロジェクトフォルダ名を入力し、「作成」をクリックします。



2 プロジェクトフォルダ

2. プロジェクトの作成（パーソナルフォルダ）

3. プロジェクト管理画面が表示されます。



参考

パーソナルフォルダに作られたプロジェクトにおける以下の操作方法は、全社共通フォルダの中に作成されたプロジェクトに対する操作方法と同じになります。

- ・ 社内メンバー／社外メンバーの追加
- ・ 権限の設定

操作方法等は、「[2. 1. プロジェクトの作成（全社共有フォルダ）](#)」の内容を参照ください。

参考

社外共有者によりファイルの更新があった場合についても、バージョンファイルが作成されます。社外共有者がファイルを削除した場合は、ごみ箱にファイルが移動され、管理コンソールのごみ箱から元に戻すことができます。

2 プロジェクトフォルダ

3. プロジェクト管理ビューの説明

プロジェクト作成後、プロジェクト管理にて表示される各タブについてご案内いたします。

全般タブ



■ 全般

〔利用終了日〕と〔ステータス（オープン/クローズ）〕を設定できます。

■ 共有名

プロジェクト名とは他に、社外コラボレーター向けに公開する名前を設定できます。

■ プロジェクト属性

案件ごとの管理情報を入力できます。

■ ファイル名規則

アップロードされるファイルの名前を制限設定できます。

■ メールテンプレート

社内外のメンバー招待時、アップロード時のテンプレートをそれぞれ設定する事ができます。

■ クォータ

プロジェクトにクォータを設定する事ができます。

2 プロジェクトフォルダ

3. プロジェクト管理ビューの説明

オーナータブ

プロジェクト管理へ戻る

プロジェクト_A

プロジェクト_A

全般 オーナー ユーザ グループ 権限 ログ

保存 キャンセル

追加 削除

すべて選択/ 選択解除 ログインID 名前 プロジェクト全般管理 フォルダ権限の変更 サブプロジェクト作成 メモ

☐	admin	Administrator	☒	☒	☒	
--------------------------	-------	---------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

プロジェクトの作成者がプロジェクトオーナーになります。
また、他のオーナーをアサイン（追加/削除）する事も可能です。

！ ここに注意

プロジェクトを作成する上位のフォルダにアクセス権の付与が必要です。
※アクセス権が無い状態でオーナーに追加しても【プロジェクト管理】項目は表示されません

ユーザタブ

プロジェクト管理へ戻る

プロジェクト_A

全般 オーナー ユーザ グループ 権限 ログ

社内メンバーの追加 社外メンバーの追加 削除 招待メール送信

すべて選択/ 選択解除 ログインID/メールアドレス 名前 会社名 部署 備考 招待メール送信日時

☐	mg001	マネージャーグループユーザ	001			
--------------------------	-------	---------------	-----	--	--	--

招待されたプロジェクトフォルダを利用する事が出来ます。
オーナー含め、プロジェクトを利用するメンバーは全て【ユーザ】へ追加する必要があります。また、プロジェクトへ招待する際の招待メールの送信も可能です。

2 プロジェクトフォルダ

3. プロジェクト管理ビューの説明

！ ここに注意

プロジェクトを作成する上位のフォルダにアクセス権の付与が必要です。
※アクセス権が無い状態でユーザに追加してもトップパネルには表示されません

グループタブ



「ユーザ」タブにて追加した、本サービスにアカウントが存在する社内のメンバーとそれ以外の社外メンバーのグループが作成されています。
その他に、特定のメンバーだけを選出し、カスタマイズしたグループを作成する事が可能です。

アイコン	説明
	デフォルトで作成されている社内グループです。プロジェクトに追加されている社内メンバー全員が含まれています。
	デフォルトで作成されている社外グループです。プロジェクトに追加されている社外メンバー全員が含まれています。
	任意で作成が可能な社内グループです。
	任意で作成が可能な社外グループです。

2 プロジェクトフォルダ

3. プロジェクト管理ビューの説明

権限タブ

プロジェクト管理へ戻る + プロジェクト_A ...	プロジェクト_A		
	全般	オーナー	ユーザ
	グループ	権限	ログ
	グループの追加	ユーザの追加	削除
	名前		ロール
		プロジェクト_A プロジェクトの全ての社外メンバー	プレビュー
		プロジェクト_A プロジェクトの全ての社内メンバー	フルコントロール
		サブプロジェクト_A サブプロジェクトの全ての社外メンバー	アクセスなし (通過のみ)
		サブプロジェクト_A サブプロジェクトの全ての社内メンバー	アクセスなし (通過のみ)
	すべて選択/ 選択解除		
☐		プロジェクト_A テストグループ	ダウンロード
☐		プロジェクト_A マネージャーグループユーザ001	フルコントロール

プロジェクトフォルダの各ユーザ/グループに対してアクセス権限を付与する事が出来ます

アイコン	説明
	デフォルトで作成されている社内グループです。プロジェクトに追加されている社内メンバー全員が含まれています。
	デフォルトで作成されている社外グループです。プロジェクトに追加されている社外メンバー全員が含まれています。
	任意で作成が可能な社内グループです。
	任意で作成が可能な社外グループです。
	任意で作成可能な社内ユーザです。
	任意で作成可能な社外ユーザです。

参考

ロールは管理者によるカスタマイズが可能です

2 プロジェクトフォルダ

3. プロジェクト管理ビューの説明

ログタブ



The screenshot displays the 'Log' tab within the 'Project Management' view for 'プロジェクト_A'. The interface includes a sidebar with a 'プロジェクト管理へ戻る' link and a 'プロジェクト_A' entry. The main content area has tabs for '全般', 'オーナー', 'ユーザ', 'グループ', '権限', and 'ログ', with 'ログ' being the active tab. Below these tabs are sub-tabs for '管理ログ' and '操作ログ'. The '管理ログ' section contains filters for '期間' (Period) with date inputs for '2020-07-15' (from) and '2020-07-22' (until), an 'IPアドレス' (IP Address) input field, and a '操作ユーザ' (Operation User) section with a 'ユーザ名' (User Name) dropdown and an input field. A '管理タスク' (Management Task) label is visible at the bottom left of the main area.

プロジェクト管理、及びプロジェクトフォルダの操作ログを確認する事が可能です。

2 プロジェクトフォルダ

4. 社外コラボレータへのパスコード発行について

プロジェクトフォルダへ招待したコラボレータのパスコード発行からログインまでの流れを紹介します。

1. 社外コラボレータを招待すると、以下のようなメールが招待者へ届きます。

件名: [どこでもBOX]プロジェクトへ招待されました

本文:

A 様

総務部長 様が、あなたを「B社合同プロジェクト」プロジェクトへ招待しました。

下記、URLよりログインしてください。

<https://xxxxxxxx/collaborator/xxxxxxxx>

総務部長 様からのメッセージ:

B社 A様、B様

A様、B様と弊社での共有用フォルダを作成しました。

まずはアクセスできるかご確認をお願いします。

2. メールに記載のURLをクリックするとログイン画面が表示されます。
招待メールの届いたメールアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。

2 プロジェクトフォルダ

4. 社外コラボレータへのパスコード発行について

3. パスコードを入力する画面が表示されたら、**画面を閉じず**に招待メールの届いたメールボックスを確認します。

The screenshot shows a web interface for entering a password. At the top, it says 'あなたのメールアドレスにパスコードを送信しました。' (We have sent a password code to your email address.) followed by a red note: '※ この画面は閉じずにメールをご確認ください。' (※ Please do not close this screen and check your email). Below this is a light blue box containing the email address 'example@example.com' and the instruction 'メールに記載されたパスコードを入力してください。' (Please enter the password code listed in the email). There is a text input field labeled 'パスコード' (Password code) and a blue 'ログイン' (Login) button. A note below the button explains that the email system may not display the password code and that users should select 'I want to receive the password code' in the email system settings. At the bottom, there is a section for 'パスコードを再度受け取る場合' (When receiving the password code again) with a button 'パスコードを受け取る' (Receive password code) and a '戻る' (Back) link.

4. メールにパスコードが記載されています。
パスコードをコピーして、開いたままの”手順3”の画面に張り付けて、ログインをクリックします。

件名：【どこでもBOX】パスコードのお知らせ

本文：

X x x x x x x x

上記のパスワードを画面へ入力してください。

パスワードは、発行後24時間有効です。

有効期限：20yy/mm/dd tt:tt

【ご注意】

※有効期限が切れた場合は、お手数ですが最初からやり直してください。

2 プロジェクトフォルダ

4. 社外コラボレータへのパスコード発行について

！ ここに注意

パスコードはメールアドレス単位での発行となります。複数のプロジェクトにて招待メールが届いた場合でも、パスコードは共通のものをご利用頂けます。

💡 参考

有効期限を超えた場合はから本手順をやり直す事によって、パスコードが再発行されます。

5. 共有されているフォルダが表示されます。



💡 参考

共有名を指定していない場合はフォルダ名が表示されます。

2 プロジェクトフォルダ

5. プロジェクトフォルダの終了/削除/クローズ方法

社内外の方とのプロジェクトが終了した際に、該当のプロジェクトフォルダに対して、「終了」「削除」「クローズ」の3つの方法を選択することが可能です。
以下に概要とそれぞれの方法についてご案内いたします。

参考

全てプロジェクトオーナーでのみ実施可能となります。

【終了】

プロジェクトを「終了」すると、該当のプロジェクトは利用不可な状態となり、一般フォルダとして残ります。

一般フォルダになった後はプロジェクトフォルダに戻すことはできないため、プロジェクトを再開する可能性がある場合は、下記の「クローズ」を選択ください。

※プロジェクトは終了するが、フォルダやファイルを残しておきたい場合は、終了を選択ください。

！ ここに注意

プロジェクト終了後は一般フォルダとなるため、プロジェクトのメンバーに属していなかった社内の方でも権限によっては、本サービスのWebやストレージサービスDriveからもプロジェクト終了後の一般フォルダへ閲覧やダウンロード等もできてしまいます。

その為、プロジェクト終了後にはシステム管理者が当該フォルダに適切なアクセス権限を付与してください。尚、プロジェクトフォルダから一般フォルダに変更となったフォルダ（サブフォルダを含む）とその中に保管されるファイルについて、システム管理者の権限でアクセス可能となることが問題になる場合には、プロジェクト終了時にフォルダの移動先としてシステム管理者がアクセス権を持たない一般フォルダを指定するか、プロジェクト終了とするのではなく、ステータスを「クローズ」とすることをお勧めします。

【削除】

プロジェクトを「削除」すると、該当のプロジェクトは利用不可な状態となり、フォルダも削除されます。

※プロジェクトもファイルも全て削除したい場合、削除を選択ください。

【クローズ】

プロジェクトのステータスを「クローズ」すると、該当のプロジェクトは利用不可な状態となり、フォルダとして閲覧することもできなくなります。

ただし、ステータスを「オープン」に戻すことで、再度、プロジェクトとして利用することが可能となります。

※再度、同一プロジェクトを利用する可能性がある場合、クローズを選択ください。

2 プロジェクトフォルダ


5. プロジェクトフォルダの終了/削除/クローズ方法

プロジェクトフォルダの終了方法

1. 本サービスのWebにログインし、【ツール】 - 【プロジェクト管理】を選択し、終了したい該当のプロジェクトを選択ください。
2. 「…」を選択し、「プロジェクトの終了」を選択ください。



3. 終了メッセージが出力されるため、問題なければ「プロジェクトの終了」を選択ください。



4. プロジェクトの終了後は、一般フォルダとして残ります。



2 プロジェクトフォルダ

5. プロジェクトフォルダの終了/削除/クローズ方法

プロジェクトフォルダの終了方法

！ ここに注意

プロジェクト終了後は一般フォルダとなるため、プロジェクトのメンバーに属していなかった社内の方でも権限によっては、本サービスのWebやストレージサービスDriveからもプロジェクト終了後の一般フォルダへ閲覧やダウンロード等もできてしまいます。

その為、プロジェクト終了後にはシステム管理者が当該フォルダに適切なアクセス権限を付与してください。尚、プロジェクトフォルダから一般フォルダに変更となったフォルダ（サブフォルダを含む）とその中に保管されるファイルについて、システム管理者の権限でアクセス可能となることが問題になる場合には、プロジェクト終了時にフォルダの移動先としてシステム管理者がアクセス権を持たない一般フォルダを指定するか、プロジェクト終了とするのではなく、ステータスを「クローズ」とすることをお勧めします。

2 プロジェクトフォルダ


5. プロジェクトフォルダの終了/削除/クローズ方法

プロジェクトフォルダの削除方法

1. 本サービスのWebにログインし、【ツール】 - 【プロジェクト管理】を選択し、削除したい該当のプロジェクトを選択ください。
2. 「…」を選択し、「削除」を選択ください。



3. 削除メッセージが出力されるため、問題なければ「削除」を選択ください。



！ ここに注意

プロジェクトを削除すると、フォルダも含めて全て削除されますのでご注意ください。
フォルダの復元をしたい場合は、管理者様であれば こちらの 方法で管理コンソールの「ごみ箱」より
フォルダの復元が可能となります。（復元後は一般フォルダとなります。）

2 プロジェクトフォルダ


5. プロジェクトフォルダの終了/削除/クローズ方法

プロジェクトフォルダのクローズ方法

1. 本サービスのWebにログインし、【ツール】 - 【プロジェクト管理】を選択し、クローズしたい該当のプロジェクトを選択ください。
2. 「全般」タブを選択し、「変更」ボタンより、ステータスを「クローズ」に変更ください。



3. 削除メッセージが出力されるため、問題なければ「削除」を選択ください。



参考

クローズすると、フォルダとして閲覧することができなくなりますが、ステータスを「オープン」に戻すことで、再度、プロジェクトとして利用することが可能となります。

2 プロジェクトフォルダ

6. 社外メンバーの一括登録

プロジェクトに社外メンバーを一括で登録する方法についてご案内いたします。

テンプレートのダウンロード


1. 社外メンバーを追加するプロジェクトを開き、【ユーザー】タブをクリックします。



2. 【社外メンバーの追加】ボタンをクリックします。



3. 【CSVでまとめて登録】タブをクリックします。



2 プロジェクトフォルダ

6. 社外メンバーの一括登録

4. 【CSVテンプレートのダウンロード】をクリックしてください。

ダウンロード	CSVテンプレートのダウンロード
※サンプル行を含んでいるため、置き換えてからアップロードしてください。	

CSVの編集

1. 各項目への入力方法は以下となります。

項目名	入力内容	必須/任意
email_address	メールアドレス	必須
name	名前	必須
company	会社名	必須
department	部署名	任意
description	備考	任意


2. CSVファイルの内容を編集し保存します。

！ ここに注意

CSVファイルの文字エンコードはUTF-8ですので、UTF-8で保存してください。

CSVファイル保存例 Excel2016をご利用の場合

CSVファイルを編集後、保存の際には【名前を付けて保存】をクリックし、【CSV UTF-8(コンマ区切り)(*.csv)】を選択し、ファイルを保存します。



2 プロジェクトフォルダ


6. 社外メンバーの一括登録

CSVをアップロードして社外メンバーを一括登録する

1. 【CSVでまとめて登録】の画面から、「ファイルを選択」ボタンをクリックします。



2. 先ほど編集したファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックします。



3. 「アップロード」ボタンをクリックします。



4. CSVファイルの内容が一覧に反映されます。内容が正しく反映されていることを確認します。



6. 社外メンバーの一括登録

！ ここに注意

CSV内に1つでも不備がある場合は画面上にエラーメッセージが表示され、問題無い行についてもユーザーの編集内容が反映されません。
エラーの内容を確認し、再度CSVの編集を実施してください。

まとめて登録	ファイルを選択	選択されていません	アップロード
7行目: メールアドレスの形式が間違っています			
8行目: 名前は必須項目です。			
9行目: 会社名は必須項目です。			